

G-CO-S/N
G-CO-S1/N

Montage- und Installationsanleitung Installation Instructions


ASSA ABLOY

D1003509






Experience a safer
and more open world




<https://aa-st.de/file/d10035>



www.assaabloy.com/de





A Standflügel
Passive leaf

B Gangflügel
Active leaf

Gefahr!
230 V-Anschluss
nur durch eine
Elektrofachkraft.
 Caution!
230 V-Connection
only by a qualified
electrician.

1

Bauseitig bereitstellen!
- Abgesicherten 230 V-Anschluss.
- Allpoliger Trennschalter.
*Provide by the customer:
Fused 230 V connection.
All-pole disconnector.*

Option

24V
min. 150
20

(230V)

Gefahr!
230 V-Anschluss
nur durch eine
Elektrofachkraft.

Caution!
230 V-Connection
only by a qualified
electrician.

1a

M5x50

2

A **B** = 180°

1b

M5x15

3 **2** **4**

A **B** = 180°

1c

2

1







1d









$\alpha = 5,5^\circ$






1e









1 **3** **2**


(230V)











ASSA ABLOY
Sicherheitstechnik GmbH
Bildstockstraße 20
72458 Albstadt
DEUTSCHLAND
Tel. + 49 7431 123-0
albstadt@assaabloy.com
www.assaabloy.com/de



ASSA ABLOY
Opening Solutions