

Anerkennung Approval



von Bauteilen und Systemen of Components and Systems

Inhaber der Anerkennung / Holder of the Approval

ASSA ABLOY Sicherheitstechnik GmbH
Bildstockstraße 20
72458 Albstadt

Anerkennungs-Nr. / Approval No.	Anzahl der Seiten / No. of pages	gültig vom (TT.MM.JJJJ) / valid from (dd.mm.yyyy)	gültig bis (TT.MM.JJJJ) / valid until (dd.mm.yyyy)
M 109314	7	23.01.2022	22.01.2026

Gegenstand der Anerkennung / Subject of the Approval

Schließsystem - Klasse A/ Lock set - class A
609/65 Mediator

Verwendung / Use

als mechanische Sicherungseinrichtung /
as physical security equipment

Anerkennungsgrundlagen / Basis of the Approval

VdS 2344:2014-07
VdS 2215:2016-02

Köln, den 24.11.2021

Dr. Reiner Mann

Geschäftsführer /
Managing Director

I. V. Grundmann

Leiter der Zertifizierungsstelle /
Head of Certification Body

Die Anerkennung umfasst nur das angegebene Bauteil/System in der zur Prüfung eingereichten Ausführung

- mit den Bestandteilen nach Anlage 1,
- dokumentiert in den technischen Unterlagen nach Anlage 2,
- zur Verwendung in den angegebenen Einrichtungen der Brandschutz- und Sicherungstechnik.

Bei der Anwendung des Gegenstandes der Anerkennung sind die Hinweise nach Anlage 3 zu beachten.

Das Zertifikat darf nur unverändert und mit sämtlichen Anlagen vervielfältigt werden. Alle Änderungen der Voraussetzungen für die Anerkennung sind der VdS-Zertifizierungsstelle – mitsamt den erforderlichen Unterlagen – unverzüglich zu übermitteln.

This Approval is valid only for the specified component/system as submitted for testing

- together with the parts listed in enclosure 1
- documented in the technical documents according to enclosure 2
- for the use in the specified fire protection and security installations.

When using the subject of the approval the notes of enclosure 3 shall be observed.

This certificate may only be reproduced in its present form without any modifications including all enclosures. All changes of the underlying conditions of this approval shall be reported at once to the VdS certification body including the required documentation.

VdS Schadenverhütung GmbH
Amsterdamer Str. 174
D-50735 Köln

Ein Unternehmen des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV), durch die DAkkS akkreditiert als Zertifizierungsstelle für Produkte in den Bereichen Brandschutz und Sicherungstechnik

A company of the German Insurance Association (GDV) accredited by DAkkS as certification body for fire protection and security products



zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. M 109314 vom/ dated 24.11.2021

Der Gegenstand der Anerkennung umfasst folgende Bestandteile.
The subject of the approval comprises the following parts.

Bezeichnung des Gegenstandes Description of Subject	Typ Type	Kenn-Nr. des Inhabers Holder's Registration No.	Anerkennungsnr Approval No.
<p>Schließsystem - Klasse A</p> <p>bestehend aus Schlössern der Baureihe 609 und dem Lineartüröffner 65 Mediator</p> <p>mit den folgenden Schlossausführungen für Rohrrahmentüren:</p> <p>Dornmaß: 30, Entfernung: PZ92</p> <p>Dornmaß: 35, Entfernung: PZ92</p> <p>Dornmaß: 40, Entfernung: PZ92</p> <p>Dornmaß: 45, Entfernung: PZ92</p> <p>Dornmaß: 30, Entfernung: RZ94</p> <p>Dornmaß: 35, Entfernung: RZ94</p> <p>Dornmaß: 40, Entfernung: RZ94</p> <p>Dornmaß: 45, Entfernung: RZ94</p>	<p>609-102PZ</p> <p>609-202PZ</p> <p>609-302PZ</p> <p>609-402PZ</p> <p>609-102RZ</p> <p>609-202RZ</p> <p>609-302RZ</p> <p>609-402RZ</p>		

zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. M 109314 vom/ dated 24.11.2021

Der Gegenstand der Anerkennung umfasst folgende Bestandteile.
The subject of the approval comprises the following parts.

Bezeichnung des Gegenstandes Description of Subject	Typ Type	Kenn-Nr. des Inhabers Holder's Registration No.	Anerkennungsnr Approval No.
<p>mit den folgenden Schlossausführungen für gefälzte Türen:</p> <p>Dornmaß: 55, Entfernung: PZ72</p> <p>Dornmaß: 60, Entfernung: PZ72</p> <p>Dornmaß: 65, Entfernung: PZ72</p> <p>Dornmaß: 80, Entfernung: PZ72</p> <p>Dornmaß: 100, Entfern.: PZ72</p> <p>Dornmaß: 55, Entfernung: RZ74</p> <p>Dornmaß: 60, Entfernung: RZ74</p> <p>Dornmaß: 65, Entfernung: RZ74</p> <p>Dornmaß: 80, Entfernung: RZ74</p> <p>Dornmaß: 100, Entfernung: RZ74</p>	<p>609-502PZ</p> <p>609-602PZ</p> <p>609-702PZ</p> <p>609-802PZ</p> <p>609-902PZ</p> <p>609-502RZ</p> <p>609-602RZ</p> <p>609-702RZ</p> <p>609-802RZ</p> <p>609-902RZ</p>		

zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. M 109314 vom/ dated 24.11.2021

Der Gegenstand der Anerkennung umfasst folgende Bestandteile.
The subject of the approval comprises the following parts.

Bezeichnung des Gegenstandes Description of Subject	Typ Type	Kenn-Nr. des Inhabers Holder's Registration No.	Anerkennungsnr Approval No.
<p>Lock set - class A</p> <p>consisting of the following locks of series 609 and of the linear door opener 65 Mediator</p> <p>with the following lock designs for tube frame doors:</p> <p>Backset: 30, Distance: PZ92</p> <p>Backset: 35, Distance: PZ92</p> <p>Backset: 40, Distance: PZ92</p> <p>Backset: 45, Distance: PZ92</p> <p>Backset: 30, Distance: RZ94</p> <p>Backset: 35, Distance: RZ94</p> <p>Backset: 40, Distance: RZ94</p> <p>Backset: 45, Distance: RZ94</p>	<p>609-102PZ</p> <p>609-202PZ</p> <p>609-302PZ</p> <p>609-402PZ</p> <p>609-102RZ</p> <p>609-202RZ</p> <p>609-302RZ</p> <p>609-402RZ</p>		

zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. M 109314 vom/ dated 24.11.2021

Der Gegenstand der Anerkennung umfasst folgende Bestandteile.
The subject of the approval comprises the following parts.

Bezeichnung des Gegenstandes Description of Subject	Typ Type	Kenn-Nr. des Inhabers Holder's Registration No.	Anerkennungsnr Approval No.
<p>with the following lock designs for rebated doors:</p> <p>Backset: 55, Distance: PZ72</p> <p>Backset: 60, Distance: PZ72</p> <p>Backset: 65, Distance: PZ72</p> <p>Backset: 80, Distance: PZ72</p> <p>Backset: 100, Distance.: PZ72</p> <p>Backset: 55, Distance: RZ74</p> <p>Backset: 60, Distance: RZ74</p> <p>Backset: 65, Distance: RZ74</p> <p>Backset: 80, Distance: RZ74</p> <p>Backset: 100, Distance: RZ74</p>	<p>609-502PZ</p> <p>609-602PZ</p> <p>609-702PZ</p> <p>609-802PZ</p> <p>609-902PZ</p> <p>609-502RZ</p> <p>609-602RZ</p> <p>609-702RZ</p> <p>609-802RZ</p> <p>609-902RZ</p>		

zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. M 109314 vom/ dated 24.11.2021

Der Gegenstand der Anerkennung wird durch folgende Unterlagen beschrieben.
The subject of the approval is described by the following documents.

Art der Unterlage Type of Document	Kennzeichnung der Unterlage Identification of document	Datum Date	Seiten Pages
Zeichnung Mutter Zeichnung Spindel	65.00-00-76 65.00-00-74	16.03.2010 04.05.2010	1 1
Zusammenstellung TOE Mediator	65-----00000E91	06.06.2013	1
Zeichnung Kulissenschieber kurz	65.00-00-68_2	17.12.2013	1
Technische Dokumentation gemäß Aufstellung Technical documentation according to the list	List of supplied documents.pdf	01.07.2014	6
Technische Dokumentation gemäß Prüfbericht Nr. STM09502, Abschnitt 6 Technical documentation according test report No. STM09502, clause 6			
Prüfbericht VdS-Lab/STM Test report VdS-Lab/STM	STM09502	22.09.2009	



zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. M 109314 vom/ dated 24.11.2021

Hinweise für die Anwendung des Gegenstandes der Anerkennung nach Anlage 1.
Instructions for the application of the subject of approval (see enclosure 1).

1. Die elektrische Ansteuerung des Lineartüröffners 65 Mediator muss durch ein VdS-anerkanntes Zutrittskontrollsystem erfolgen. Die Verwendung nicht anerkannter Komponenten ist nur dann zulässig, wenn die Ansteuerung aus dem Sicherungsbereich heraus erfolgt.
2. Bei der Montage sind die Einbauanweisungen des Herstellers zu beachten.
3. Schließsysteme der Baureihe 609/65 Mediator unterliegen nur dann dem Geltungsbereich dieses Zertifikats, wenn sie Namen oder Markenzeichen des Zertifikatsinhabers, Klasse und der VdS-Kennzeichnung gemäß VdS 2344, gekennzeichnet sind.

1. The electric control of the linear door opener 65 Mediator must be effected by a VdS approved access control system. The use of components without approval is permissible only if the control is effected from inside the area to be secured.
2. When mounting the installation instructions of the manufacturer must be followed.
3. Locking systems are covered by this certificate only, if they are marked with the name or logo of the certificate owner, type designation and VdS marking according to VdS 2344.